

BS 6 vitesses – Pneus 125 x 380 (type 2 CV)

BS V6

SEEDING RATE ADJUSTMENT FLUTED FEED ROLLERS

1 - OPENING THE DISTRIBUTORS (fig. 3)

Following the indications on the adjustment table, shift the distributor lever on the mark and lock it.

2 - ROTATING SPEED OF FEED ROLLERS

The BS V6 model is equipped with a 3 speed gearbox with a low range - high range driving mechanism.

- Low range (fig. 1) pin the small gear on the shaft.
- High range (fig. 2) pin the large gear only on the shaft.
- Gearbox adjustment (fig. 4)

Shift the selection lever of the gearbox into the speed indicated on the adjustment table.

- Pull the bolt ring.
- Move the lever towards the speed chosen.
- Release the ring.
- Push the lever until it engages cleanly at the speed required.

3 - DISTRIBUTOR DOORS (fig. 5)

a) For wheat, barley, small and fine grain :

- levers in low position
- pins in the bottom holes.

b) For big grain :

- levers in high position
- pins in the top holes.

4 . DISTRIBUTOR GATES

The distributor gates must always be open. However a gate merely needs to be closed to stop this distribution (for very widespread sowing).

REGLAGE DU DEBIT DISTRIBUTION A CANNELURES

1 - OUVERTURE DES DISTRIBUTIONS (fig. 3)

Suivant les indications du tableau de réglage, amener le levier de distributeurs sur le repère et le verrouiller.

2 - VITESSES DE ROTATION DES CANNELURES

Le BS V6 est équipé d'une boîte 3 vitesses et d'un entraînement gamme basse - gamme haute.

- Gamme basse (fig. 1) : goupiller le petit pignon sur l'arbre.
- Gamme haute (fig. 2) : ne goupiller que le grand pignon sur l'arbre.
- Réglage de la boîte de vitesses (fig. 4)

Engager le levier de sélection de la boîte de vitesses sur le rapport indiqué par le tableau de réglage.

- Tirer l'anneau du verrou.
- Amener le levier à proximité du rapport choisi.
- Lâcher l'anneau.
- Pousser le levier jusqu'à ce qu'il s'engage franchement au rapport voulu.

3 - PORTES DE DISTRIBUTION (fig. 5)

a) Pour blé, orge, avoine ... et fines graines :

- leviers en position basse
- épingles dans les trous du bas.

b) Pour grosses graines :

- leviers en position haute
- épingles dans les trous du haut.

4 . VANNES DE DISTRIBUTION

Les vannes de distribution doivent toujours être ouvertes, mais il suffit de fermer la vanne d'une distribution pour condamner cette distribution (semais à grands écartements).



Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Essai de réglage du semoir semi-porté BS V6 - 3 m à cannelures.
 Calibration method for semi-mounted drill BS V6-3m with fluted metering rollers
 Tests für die einstellung von saemaschinen BS V6 -3m mit präzisionssärädern.
 Prova di regolazione della seminatrice semi-portata BS V6 - 3m a scanalature.
 Pruebas de ajuste de la sembradora semi-transportada BS V6- 3m de acanaladuras

POUR PNEU 125 X 380

nombre de rangs	écartement	nombre de distributions	nombre de tours de manivelle pour 1 are
Number of rows	Row spacing	Number of rows being calibrated	Number of crank handle turns (for 1 a)
Reihenanzahl	Abstand	Ausgabenzahl	Anzahl des kurdeldrehungen (für 1 ar)
Numero delle file	Passo d'intervallo	Numero de distribuzione	Numero di giri della manovella (per 1 are)
Número de hileras	Separación	Número de distribución	Numero de vueltas de manivela (por 1 are)
25	120 mm	12 / 13	36 / 33.5
23	130 mm	11 / 12	36 / 33
21	143 mm	10 / 11	36.5 / 33
19	158 mm	9 / 10	36.5 / 33
18	167 mm	9	35
17	176 mm	8/9	37 / 33
BS V6 - 2,50 M.			
21	119 mmf	10 / 11	43.5 / 39.5
19	132 mm	9 / 10	44 / 39.5
17	147 mm	8 / 9	44 / 39.5
15	167 mm	7 / 8	44.5 / 40

01.06.01/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

		GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS																				
		BLE. WHEAT-WEIZEN-FRUMENTO-TRIGO					AVOINE-OATS-HAFER-AVENA-AVENA					ORGE-BARLEY-GERSTE-ORZO-CEBADA										
		DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSITA - DENSIDAD																				
		0,77					0,50					0,67										
		VITESSE 1-SPEED 1-GANG 1- VELOCITA 1 - VELOCIDAD 1 GAMME HAUTE - HIGH RANGE - HOHE-STUFE - GAMMA ALTA - GAMA ALTA.																				
		Spacing mm - Abstand mm-- Distanza mm - Separaciones mm.																				
Ecart. en mm		120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176
Index 10	15	14	12	12	11	11	10	12	11	10	10	9	8	8	13	12	11	11	10	9	9	9
Index 12	23	22	20	19	18.	17	16	18	16	15	14	13	13	12	21	19	17	17	16	15	14	14
Index 14	31	28	26	25	23	22	21	22	20	18	18	17	16	15	28	26	23	23	21	20	19	19
Index 16	38	35	32	31	29	27	26	28	26	23	23	21	20	19	35	32	30	29	27	25	24	24
Index 18	45	42	38	37	35	33	31	32	30	27	26	25	23	22	43	39	36	35	32	31	29	29
Index 20	53	49	44	43	40	38	36	37	34	31	30	28	26	25	50	46	42	41	38	36	34	34
Index 22	60	56	50	49	46	43	41	43	39	36	35	32	31	29	57	53	48	47	43	41	39	39
Index 24	67	62	57	55	51	49	46	47	43	39	38	36	34	32	63	58	53	51	48	45	43	43
Index 26	75	69	63	61	57	54	51	51	47	43	42	39	37	35	70	65	59	57	53	51	48	48
Index 28	82	76	69	67	62	59	56	57	53	48	47	43	41	39	78	72	65	63	59	56	53	53
Index 30	89	83	75	73	68	64	61	62	57	52	50	47	44	42	84	77	70	68	63	60	57	57

01.06.02/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

		GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS																			
		BLE - WHEAT - WEIZEN - FRUMENTO - TRIGO					AVOINE - OATS - HAFER - Avena - Avena					ORGE - BARLEY - GERSTE - ORZO - CEBADA									
		DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSITA - DENSIDAD																			
		0.77					0.50					0.67									
		VITESSE 2 - SPEED 2 - GANG 2 - VELOCITA 2 - VELOCIDAD 2										GAMME HAUTE - HIGH RANGE - HOHE-STUFE - GAMMA ALTA - GAMMA ALTA									
		Spacing mm - Abstand mm - Distanza mm - Separaciones mm.																			
Ecart. en mm	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176
Index 10	31	28	26	25	23	22	21	25	23	21	20	19	18	17	29	27	25	24	22	21	20
Index 12	48	45	41	40	37	35	33	35	32	30	29	27	25	24	43	39	36	35	32	31	29
Index 14	63	58	53	51	48	45	43	45	42	38	37	35	33	31	59	54	49	48	45	42	40
Index 16	79	73	66	65	60	57	54	57	53	48	47	43	41	39	73	68	62	60	56	53	50
Index 18	94	87	79	77	71	68	64	67	62	57	55	51	48	46	88	81	74	72	67	63	60
Index 20	110	102	92	90	84	79	75	76	70	64	62	58	55	52	103	95	86	84	78	74	70
Index 22	126	116	106	103	96	91	86	88	81	74	72	67	63	60	117	108	98	96	89	84	80
Index 24	141	130	118	115	107	101	96	98	91	82	80	75	71	67	132	122	11	108	100	95	90
Index 26	157	145	132	128	119	113	107	109	100	91	89	82	78	74	147	135	123	120	11	105	100
Index 28	172	158	144	140	130	124	117	119	110	100	97	90	85	81	161	149	135	132	123	116	110
Index 30	188	173	158	153	143	135	128	129	119	108	105	98	93	88	176	162	148	144	134	126	120

01.06.03/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS		0,50																0,67			
BLE - WHEAT - WEIZEN - FRUMENTO - TRIGO		AVOINE - OATS - HAVER - A VENA - A VENA																ORGE - BARLEY - GERSTE - ORZO - CEBADA			
DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSITA - DENSIDAD																					
0,77		0,50																0,67			
VITESSE 3 - SPEED 3 - GANG 3 - VELOCIDAD 3		GAMME HAUTE - HIGH RANGE - HOHE-STUFE - GAMMA ALTA - GAMA ALTA.																			
		Spacing mm - Abstand mm - Distancia mm - Separaciones mm.																			
Ecart. en mm	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176
Index 10	63	58	53	51	48	45	43	51	47	43	42	39	37	35	60	56	50	49	46	43	41
Index 12	100	92	84	81	76	72	68	73	68	62	60	56	53	50	89	83	75	73	68	64	61
Index 14	132	122	111	108	100	95	90	95	88	80	78	72	69	65	122	112	102	99	92	87	83
Index 16	163	150	137	133	124	117	111	117	108	98	96	89	84	80	151	139	127	123	115	109	103
Index 18	195	180	164	159	148	141	133	139	129	117	114	106	100	95	183	169	154	150	139	132	125
Index 20	229	211	192	187	174	165	156	160	148	134	131	121	115	109	213	196	178	174	162	153	145
Index 22	261	241	219	213	198	188	178	182	168	153	148	138	131	124	245	226	206	200	186	176	167
Index 24	293	271	246	239	223	211	200	204	188	171	166	155	146	139	273	252	229	223	207	196	186
Index 26	326	301	273	266	247	235	222	226	208	190	184	172	162	154	305	282	256	249	232	219	208
Index 28	356	329	299	291	271	257	243	248	229	208	202	188	178	169	334	309	281	273	254	240	228
Index 30	389	359	326	317	295	280	265	270	249	226	220	205	194	184	365	337	306	298	277	262	249
Index 32	421	389	353	344	320	303	287	290	268	244	237	221	209	198	395	364	331	322	300	284	263
Index 34	453	418	380	370	344	326	309	311	287	261	254	236	223	212	425	393	357	347	323	306	290
Index 36	487	449	409	398	370	351	332	333	307	279	272	253	239	227	455	420	382	371	345	327	310
Index 38	518	478	434	423	393	373	353	355	328	298	290	270	255	242	487	449	409	398	370	350	332
Index 40	550	508	462	449	418	396	375	377	348	316	309	286	271	257	518	479	434	423	393	372	353

01.06.04/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

	SEIGLE-RAY-ROGGEN-SEGALE-CENTENO										LIN-LINSEED-LEIN-LINO-LINO										POIS-PEAS-ERBSEN-PISELLO-GUISANTE														
	DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSITA - DENSIDAD																																		
	0,72										0,65										0,77														
VITESSE 1 -SPEED 1-GANG 1- VELOCITA 1- VELOCIDAD 1 GAMME HAUTE - HIGH RANGE - HOHE-STUFE - GAMMA ALTA - GAMMA ALTA.																																			
Spacing mm - Abstand mm - Distanza mm - Separaciones mm.																																			
Ecart. en mm	120	130	143	147	158	167	176	60	65	71	73	79	83	88	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176
Index 10	25	23	21	20	19	18	17																												
Index 12	32	30	27	26	25	23	22																												
Index 14	40	37	33	32	30	29	27																												
Index 16	47	43	39	38	36	34	32																												
Index 18	54	50	46	44	41	39	37																												
Index 20	62	57	52	50	47	44	42																												
Index 22	70	63	59	57	53	51	48																												
Index 24	79	73	66	65	60	57	54																												
Index 26	87	80	73	71	66	62	59																												
Index 28	94	87	79	77	71	68	64																												
Index 30	101	93	85	83	77	73	69																												

01.06.05/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS																					
SEIGLE-RAY-ROGGEN-SEGALE-CENTENO					LIN-LINSEED-LEIN-LINO-LINO					POIS-PEAS-ERBSEN-PISELLO-GUISANTE											
DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSITA - DENSIDAD																					
0,72										0,65											
VITESSE 2-SPEED 2-VELOCITA 2-VELOCIDAD 2 GAMME HAUTE - HIGH RANGE - HOHE-STUFE - GAMMA ALTA - GAMA ALTA.																					
Spacing mm - Abstand mm - Distanza mm - Separaciones mm.																					
Ecart. en mm	120	130	143	147	158	167	176	60	65	71	73	79	83	88	120	130	143	147	158	167	176
Index 10	53	49	44	43	40	38	36	37	34	31	30	28	26	25	16	15	14	13	12	12	11
Index 12	67	62	57	55	51	49	46	50	46	42	41	38	36	34	35	32	30	29	27	25	24
Index 14	84	77	70	68	63	60	57	66	61	55	54	50	47	45	54	50	46	44	41	39	37
Index 16	98	91	82	80	75	71	67	79	73	66	65	60	57	54	75	69	63	61	57	54	51
Index 18	113	104	95	92	86	81	77	94	87	79	77	71	67	64	97	89	81	79	74	70	66
Index 20	129	119	108	105	98	93	88	109	100	91	89	82	78	74	126	116	106	103	96	91	86
Index 22	145	134	122	119	110	105	99	123	114	103	101	94	89	84	145	134	122	119	110	104	99
Index 24	166	153	139	135	126	119	113	138	127	116	113	105	99	94	172	158	144	140	130	123	117
Index 26	180	167	151	147	137	130	123	153	141	128	125	116	110	104	198	183	166	162	150	142	135
Index 28	195	180	164	159	148	141	133	167	154	140	136	127	120	114	227	210	191	186	173	163	155
Index 30	211	195	177	172	160	152	144	180	167	151	147	137	130	123	252	233	212	206	192	181	172

01.06.06/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS

SEIGLE-RAY-ROGGEN-SEGALE-CENTE	LIN-LINSEED-LEIN-LINO-LINO	POIS-PEAS-ERBSEN-PISELLO-GUISANTE
DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSTTA - DENSIDAD		
0.72	0.65	0.77

VITESSE 3-SPEED 3-GANG 3-VELOCITA 3-VELOCITAD 3 GAMME HAUTE - HIGH RANGE - HOHE-STUFE - GAMMA ALTA - GAMA ALTA.

Spacing mm - Abstand mm - Distanza mm - Separaciones mm.

Ecart. en mm	120	130	143	147	158	167	176	60	65	71	73	79	83	88	120	130	143	147	158	167	176
Index 10	110	102	92	90	84	79	75	82	76	69	67	62	59	56	31	28	26	25	23	22	21
Index 12	142	131	119	116	108	102	97	111	103	94	91	85	80	76	56	51	47	45	42	40	38
Index 14	173	160	145	141	131	125	118	139	129	117	114	106	100	95	107	99	90	87	81	77	73
Index 16	204	188	171	166	155	147	139	169	156	142	138	128	121	115	147	135	123	120	111	105	100
Index 18	235	217	197	192	178	169	160	198	183	166	162	150	142	135	194	179	162	158	147	139	132
Index 20	270	249	226	220	205	194	184	226	208	190	184	172	162	154	246	227	207	201	187	177	168
Index 22	304	280	255	248	231	219	207	255	236	214	208	194	183	174	290	268	244	237	221	209	198
Index 24	343	317	288	280	261	247	234	283	261	238	231	215	203	193	351	324	294	286	266	252	239
Index 26	375	347	315	307	285	270	256	312	288	262	255	237	224	213	400	370	336	327	304	288	273
Index 28	406	375	341	332	309	293	277	343	317	288	280	261	247	234	452	417	379	369	343	325	308
Index 30	439	405	368	358	333	316	299	373	344	313	304	283	268	254	513	474	431	419	390	369	350
Index 32	475	439	399	389	361	342	324	399	368	335	326	303	287	272	563	524	476	463	431	409	387
Index 34	503	464	422	411	382	362	343	427	394	358	348	324	307	291	642	593	539	524	488	462	438
Index 36	537	496	450	438	408	397	366	452	417	379	369	343	325	308	692	639	581	565	526	497	472
Index 38	566	523	475	462	430	409	386	481	444	404	393	365	346	328	763	704	640	623	579	548	520
Index 40	600	554	503	490	456	432	409	509	470	427	415	387	366	347	840	776	705	686	638	604	573

01.06.07/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

		GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS													
		FÈVEROLES-FIELD BEAN-BOHEN-FARINO - HABA PANOSA							FÈVEROLES-FIELD BEAN-BOHEN-FARINO - HABA PANOSA						
		DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSITA - DENSIDAD													
		0,80							0,80						
		GAMME HAUTE - HIGH RANGE - HOHE-STUFE - GAMMA ALTA - GAMA ALTA.													
		VITESSE 2 - SPEED 2 - VELOCIDAD 2							VITESSE 3 - SPEED 3 - VELOCIDAD 3						
		Spacing mm - Abstand mm - Distanza mm - Separaciones mm.													
Ecart. en mm		120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176
Index 10		88	81	74	72	67	63	60							
Index 12		106	97	89	86	80	76	72	183	169	154	150	139	132	125
Index 14		123	114	103	101	94	89	84	220	203	185	180	167	158	150
Index 16		141	130	118	115	107	101	96	255	236	214	208	194	183	174
Index 18		157	145	132	128	119	113	107	293	271	246	239	223	211	200
Index 20		176	162	148	144	134	126	120	327	302	274	267	248	235	223
Index 22		192	177	161	157	146	138	131	365	337	306	298	277	262	249
Index 24		210	194	176	171	159	151	143	399	368	335	326	303	287	272
Index 26		226	208	190	184	172	162	154	437	403	367	357	332	314	298
Index 28		245	226	206	200	186	176	167	471	435	395	384	358	336	321
Index 30		263	242	220	214	199	189	179	509	470	427	415	387	366	347
Index 32									544	502	457	444	413	391	371
Index 34									581	536	487	474	441	417	396
Index 36									615	567	516	502	467	442	419
Index 38									654	604	549	534	497	470	446
Index 40									688	635	577	562	522	494	469

01.06.08/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS																				
COLZA-RAPESEED-RAPS-COLZA-COLZA										TRÉFLES-CLOVER - KLEE - TRIFOGLIO - TREBOL										
										LUZERNE - ALFALFA - ERBA MEDICA - ALFALFA										
DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSIDAD										DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSIDAD										
0,66										0,77										
GAMME BASSE - LOW RANGE - NIEDRIESE-STUFE - GAMMA BASSA - GAMA BAJA																				
VITESSE 1 - SPEED 1 - GANG 1 - VELOCIDAD 1										VITESSE 1 - SPEED 1 - GANG 1 - VELOCIDAD 1										
Spacing mm - Abstand mm - Distanza mm - Separaciones mm.																				
Ecart. en mm	120	130	143	147	158	167	176	180	190	200	120	130	143	147	158	167	176	180	190	200
Index 4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
Index 5	1.9	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
Index 6	2.6	2.4	2.2	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	4.0	3.7	3.3	3.2	3.0	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7
Index 7	3.8	3.5	3.2	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	5.0	4.6	4.2	4.1	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4
Index 8	5.0	4.6	4.2	4.1	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	6.2	5.7	5.2	5.0	4.7	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2
Index 9	6.2	5.7	5.2	5.0	4.7	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	7.3	6.8	6.2	6.0	5.6	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0
Index 10	7.3	6.8	6.2	6.0	5.6	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	8.7	8.0	7.3	7.1	6.6	6.2	5.9	5.9	5.9	5.9
Index 11	8.4	7.7	7.0	6.8	6.3	6.0	5.7	5.7	5.7	5.7	10.0	9.2	8.4	8.1	7.6	7.2	6.8	6.8	6.8	6.8
Index 12	9.5	8.8	8.0	7.8	7.2	6.9	6.5	6.5	6.5	6.5	11.1	10.3	9.4	9.1	8.5	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6
Index 13	10.7	9.9	9.0	8.7	8.1	7.7	7.3	7.3	7.3	7.3	12.5	11.5	10.5	10.2	9.5	9.0	8.5	8.5	8.5	8.5
Index 14	11.7	10.8	9.8	9.6	8.9	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	13.6	12.65	11.4	11.01	10.4	9.6	9.3	9.3	9.3	9.3
Index 15	13.1	12.0	11.0	10.7	9.9	9.4	8.9	8.9	8.9	8.9	15.0	13.8	12.6	12.2	11.4	10.8	10.2	10.2	10.2	10.2
Index 16	14.2	13.1	11.9	11.6	10.8	10.2	9.7	9.7	9.7	9.7	16.3	15.0	13.7	13.3	12.4	11.7	11.1	11.1	11.1	11.1
Index 17	15.4	14.2	12.5	12.6	11.7	11.1	10.5	10.5	10.5	10.5	17.6	16.2	14.6	14.4	13.4	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
Index 18	16.6	15.3	13.9	12.6	12.6	11.9	11.3	11.3	11.3	11.3	18.9	17.5	15.9	15.4	14.4	13.6	12.9	12.9	12.9	12.9

01.06.10/00

TABLEAUX DE REGLAGE.

GRAINES - SEEDS - SAATSORTE - SEMI - GRANOS

COLZA-RAPESEED-RAPS-COLZA-COLZA

RAY GRASS-RYE GRASS-RAYGRAS-LOISSA-RAT GRASS

DENSITE - DENSITY - DITCHE - DENSITA - DENSIDAD

0,66

0,25

GAMME BASSE - LOW RANGE - NIEDRIESE-STUFE - GAMMA BASSA - GAMMA BAJA

VITESSE 2 -SPEED 2- GANG 2 -VELOCITA 2 - VELOCITAD 2

VITESSE 2 -SPEED 2- GANG 2 -VELOCITA 2 - VELOCITAD 2

Spacing mm - Abstand mm - Distanza mm - Separaciones mm

Ecart. en mm	120	130	143	147	158	167	176	120	130	143	147	158	167	176
Index 4	2,6	2,4	2,2	2,2	2,0	1,9	1,8							
Index 5	4,0	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8	2,7							
Index 6	5,6	5,1	4,7	4,5	4,2	4,0	3,8							
Index 7	8,1	7,4	6,8	6,6	6,1	5,8	5,5							
Index 8	10,3	9,5	8,6	8,4	7,8	7,4	7,0							
Index 9	13,1	12,0	11,0	10,7	9,5	9,4	8,3							
Index 10	15,5	14,4	13,0	12,7	11,8	11,2	10,3	4,7	4,3	3,5	3,8	3,6	3,4	3,2
Index 12	19,5	18,4	16,7	16,3	15,1	14,3	13,6	6,7	6,2	5,7	5,5	5,1	4,8	4,6
Index 14	24,3	22,5	20,4	19,9	18,5	17,5	18,8	7,6	7,2	6,5	6,3	5,9	5,6	5,3
Index 16	29,8	27,5	25,0	24,3	23,6	21,4	20,3	9,4	8,7	7,9	7,7	7,1	6,7	6,4
Index 18	24,9	32,2	29,3	28,5	26,5	25,1	23,8	11,0	10,2	9,2	9,0	8,4	7,9	7,5
Index 20								12,6	11,6	10,6	10,3	9,6	9,1	8,6
Index 22								13,5	12,5	11,3	11,0	10,2	9,7	9,2
Index 24								15,3	14,1	12,6	12,5	11,6	11,0	10,4
Index 26								17,2	15,8	14,4	14,0	13,0	12,3	11,7
Index 28								18,3	16,9	15,4	15,0	13,5	13,2	12,5
Index 30								19,8	18,3	16,6	16,2	15,0	14,2	13,5

Ray grass BS V6.							
Vitesse 1	écartement			écartement			Gamme haute
	120	130	143	147	158	167	176
Index	6,3	5,8	5,3	5,1	4,8	4,5	4,3
10	12,0	10,9	10,6	9,9	9,3	8,9	8,9
12	17	15,7	14,3	13,9	12,9	12,2	11,6
14	22	20,3	18,5	18,0	16,7	15,8	15,0
16	26	24,0	21,8	21,2	19,7	18,7	17,7
18	31	28,6	26,0	25,3	23,5	22,3	21,1
20	35	32,3	29,4	28,6	26,6	25,1	23,9
22	38	35,1	31,9	31,0	28,9	27,3	25,9
24	42	38,8	35,2	34,3	31,9	30,2	28,6
26	48	44,3	40,3	39,2	36,5	34,5	32,7
28	51	47,1	42,8	41,6	38,7	36,6	34,8
30	56	51,7	47,0	45,7	42,5	40,2	38,2
Ray grass BS V6.							
Vitesse 2	écartement			écartement			Gamme haute
	120	130	143	147	158	167	176
Index	13,0	12,0	10,9	10,6	9,9	9,3	8,9
10	13,0	12,0	10,9	10,6	9,9	9,3	8,9
12	17	15,7	14,3	13,9	12,9	12,2	11,6
14	22	20,3	18,5	18,0	16,7	15,8	15,0
16	26	24,0	21,8	21,2	19,7	18,7	17,7
18	31	28,6	26,0	25,3	23,5	22,3	21,1
20	35	32,3	29,4	28,6	26,6	25,1	23,9
22	38	35,1	31,9	31,0	28,9	27,3	25,9
24	42	38,8	35,2	34,3	31,9	30,2	28,6
26	48	44,3	40,3	39,2	36,5	34,5	32,7
28	51	47,1	42,8	41,6	38,7	36,6	34,8
30	56	51,7	47,0	45,7	42,5	40,2	38,2
FREELE - LUZERNZ / BSV6							
Vitesse 1	écartement			écartement			Gamme basse
	120	130	143	147	158	167	176
Index	21,2	19,6	17,8	17,3	16,1	15,2	14,5
20	21,2	19,6	17,8	17,3	16,1	15,2	14,5
22	24	22,2	20,1	19,6	18,2	17,2	16,4
24	26,3	24,3	22,1	21,5	20,0	18,9	17,9
26	28,6	26,4	24,0	23,3	21,7	20,6	19,5
28	31	28,6	26,0	25,3	23,5	22,3	21,1
30	33,8	31,2	28,4	27,6	25,7	24,3	23,0
32	36,6	33,8	30,7	29,9	27,8	26,3	25,0
34	39	36,0	32,7	31,8	29,6	28,0	26,6
36	41,8	38,6	35,1	34,1	31,7	30,0	28,5
38	44,5	41,1	37,3	36,3	33,8	32,0	30,3
40	47,3	43,7	39,7	38,6	35,9	34,0	32,3